



Report n. 63

Monitoraggio Anticorpi Monoclonali per Covid-19

Ufficio Registri di Monitoraggio AIFA

Dati relativi alla settimana 27 ottobre – 2 novembre 2022

(estrazione dati 3 novembre 2022)

Registro AIFA anticorpi monoclonali per Covid-19

Dettagli monitoraggio

Principio attivo	Autorizzazione	Giorni di monitoraggio
bamlanivimab (Eli-Lilly)	Determina AIFA n.274 nella GU n.58 del 09.03.2021	59
	Determina AIFA di revoca n.557 nella GU n. 108 del 07.05.2021	
bamlanivimab e etesevimab (Eli-Lilly)	Determina AIFA n.318 nella GU n.66 del 17.03.2021	595
	Determina AIFA n.697 nella GU n.142 del 16.06.2021	
casirivimab e imdevimab (Regeneron/Roche)	Determina AIFA n.340 nella GU n.71 del 23.03.2021	589
	Determina AIFA n.912 nella GU n.187 del 06.08.2021	
	Determina AIFA n.978 nella GU n.209 del 01.09.2021	
	Determina AIFA n. 1414 nella GU n.282 del 26.11.2021 (L. 648/1996)	
casirivimab e imdevimab (Ronapreve/Roche)	Determina AIFA n. 155 nella GU n. 282 del 26.11.2021	341
sotrovimab (GlaxoSmithKline)	Determina AIFA n.911 nella GU n.187 del 06.08.2021	453
tixagevimab e cilgavimab (AstraZeneca)	Determina AIFA n.87 nella GU n.42 del 19.02.2022	256
	Determina AIFA n.53 nella GU n.88 del 14.04.2022	
tixagevimab e cilgavimab (AstraZeneca)	Determina AIFA n.344 nella GU n.179 del 02.08.2022	91

Totale pazienti inseriti con almeno 1 DF*: **72.530**

Totale strutture prescriventi: 290

Totale regioni prescriventi: 21

* Questo dato e tutti quelli riportati nelle tabelle e nei grafici seguenti fanno riferimento all'estrazione dei dati dalla piattaforma registri del 03/11/2022 05:00

Riepilogo nazionale e regionale per principio attivo (periodo: apertura monitoraggio – 2 novembre 2022)*

Regione	Bamlanivimab	Bamlanivimab + etesevimab	Ronapeve (casirivimab + imdevimab)	Xevudy (sotrovimab)	Evusheld (tixagevimab e cilgavimab), precoce	Totale per regione	Incidenza %	% Bamlanivimab	% Bamlanivimab + etesevimab	% Ronapeve	% Xevudy	% Evusheld, precoce	Evusheld (tixagevimab e cilgavimab), profilassi	% Evusheld, profilassi	Totale monoclonali
VENETO	201	3.831	3.315	3.533	379	11.259	15,52%	24,42%	22,21%	13,67%	12,65%	16,66%	978	9,33%	12.237
LAZIO	21	2.662	3.957	3.971	259	10.870	14,99%	2,55%	15,43%	16,32%	14,22%	11,38%	1.004	9,58%	11.874
LOMBARDIA	26	1.320	1.450	2.043	370	5.209	7,18%	3,16%	7,65%	5,98%	7,31%	16,26%	2.287	21,82%	7.496
CAMPANIA	157	985	1.937	3.141	341	6.561	9,05%	19,08%	5,71%	7,99%	11,25%	14,99%	444	4,24%	7.005
TOSCANA	32	1.709	2.037	1.455	190	5.423	7,48%	3,89%	9,91%	8,40%	5,21%	8,35%	979	9,34%	6.402
PIEMONTE	14	776	1.932	1.571	124	4.417	6,09%	1,70%	4,50%	7,97%	5,62%	5,45%	1.211	11,55%	5.628
SICILIA	73	655	1.509	2.312	23	4.572	6,30%	8,87%	3,80%	6,22%	8,28%	1,01%	580	5,53%	5.152
EMILIA ROMAGNA	1	1.232	1.066	813	117	3.229	4,45%	0,12%	7,14%	4,40%	2,91%	5,14%	841	8,02%	4.070
MARCHE	37	855	1.199	1.596	21	3.708	5,11%	4,50%	4,96%	4,94%	5,71%	0,92%	211	2,01%	3.919
LIGURIA	46	1.116	1.295	934	103	3.494	4,82%	5,59%	6,47%	5,34%	3,34%	4,53%	236	2,25%	3.730
PUGLIA	72	539	893	1.356	86	2.946	4,06%	8,75%	3,12%	3,68%	4,85%	3,78%	526	5,02%	3.472
ABRUZZO	0	708	889	1.438	91	3.126	4,31%	0,00%	4,10%	3,67%	5,15%	4,00%	237	2,26%	3.363
FRIULI VENEZIA GIULIA	40	288	874	897	91	2.190	3,02%	4,86%	1,67%	3,60%	3,21%	4,00%	422	4,03%	2.612
CALABRIA	0	169	462	861	45	1.537	2,12%	0,00%	0,98%	1,90%	3,08%	1,98%	248	2,37%	1.785
SARDEGNA	0	37	400	824	19	1.280	1,76%	0,00%	0,21%	1,65%	2,95%	0,84%	33	0,31%	1.313
UMBRIA	51	108	285	472	5	921	1,27%	6,20%	0,63%	1,18%	1,69%	0,22%	58	0,55%	979
VALLE D'AOSTA	33	126	356	79	2	596	0,82%	4,01%	0,73%	1,47%	0,28%	0,09%	2	0,02%	598
BASILICATA	3	78	157	197	0	435	0,60%	0,36%	0,45%	0,65%	0,71%	0,00%	29	0,28%	464
PROV. AUTON. TRENTO	4	42	121	147	1	315	0,43%	0,49%	0,24%	0,50%	0,53%	0,04%	54	0,52%	369
PROV. AUTON. BOLZANO	0	13	49	176	8	246	0,34%	0,00%	0,08%	0,20%	0,63%	0,35%	103	0,98%	349
MOLISE	12	1	69	114	0	196	0,27%	1,46%	0,01%	0,28%	0,41%	0,00%	0	0,00%	196
ITALIA	823	17.250	24.252	27.930	2.275	72.530	100,00%	1,13%	23,78%	33,44%	38,51%	3,14%	10.483	100,00%	83.013
Variazioni ultimi 14 gg			14 (0,06%)	366 (1,33%)	423 (22,84%)	803 (1,12%)							631 (6,4%)		1.434 (1,76%)
Di cui relative a recuperi di periodi precedenti			8	43	101	152							237		389

* I numeri indicano le prescrizioni anticorpi monoclonali (RF=richieste farmaco) al netto di quelle senza dispensazione



Focus


Sotrovimab (Xevudy®)

Xevudy: numero di prescrizioni settimanali (RF=richieste farmaco) per 1.000.000 residenti nella settimana di monitoraggio (27 ottobre – 2 novembre 2022)

Regione	Popolazione residente	n. RF settimana corrente	n. RF per 1.000.000 residenti	n. RF settimana precedente	Numero RF per 1.000.000 residenti sett. Prec.	Differenze	Differenze percentuali
ABRUZZO	1.281.012	19	14,83	30	23,42	-8,59	-36,67%
CALABRIA	1.860.601	20	10,75	11	5,91	4,84	81,82%
MARCHE	1.498.236	13	8,68	29	19,36	-10,68	-55,17%
VENETO	4.869.830	23	4,72	48	9,86	-5,13	-52,08%
LAZIO	5.730.399	26	4,54	40	6,98	-2,44	-35,00%
SARDEGNA	1.590.044	6	3,77	8	5,03	-1,26	-25,00%
SICILIA	4.833.705	13	2,69	23	4,76	-2,07	-43,48%
ITALIA	59.236.213	158	2,67	236	3,98	-1,32	-33,05%
UMBRIA	865.452	2	2,31	1	1,16	1,16	100,00%
PROV. AUTON. BOLZANO	534.912	1	1,87	-	-	1,87	
CAMPANIA	5.624.260	10	1,78	17	3,02	-1,24	-41,18%
PUGLIA	3.933.777	7	1,78	1	0,25	1,53	600,00%
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.201.510	2	1,66	-	-	1,66	
PIEMONTE	4.274.945	5	1,17	15	3,51	-2,34	-66,67%
LOMBARDIA	9.981.554	11	1,1	8	0,8	0,3	37,50%
BASILICATA	545.130	-	-	2	3,67	-3,67	-100,00%
EMILIA ROMAGNA	4.438.937	-	-	2	0,45	-0,45	-100,00%
LIGURIA	1.518.495	-	-	-	-	-	
MOLISE	294.294	-	-	-	-	-	
PROV. AUTON. TRENTO	542.166	-	-	-	-	-	
TOSCANA	3.692.865	-	-	1	0,27	-0,27	-100,00%
VALLE D'AOSTA	124.089	-	-	-	-	-	

** Trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) lieve o moderata, negli adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni che non necessitano di ossigenoterapia supplementare per COVID-19 e che sono ad alto rischio di progressione a COVID-19 severa*

Xevudy: andamento a livello nazionale delle prescrizioni giornaliere e proiezione alla settimana 3 – 9 novembre 2022



La previsione è stata effettuata con un modello s-arima. Nel grafico, in blu, sono riportate le stime della prossima settimana (RF) con relative intervalli di confidenza. La linea tratteggiata blu indica il fit rispetto alla serie storica.

Previsione inserimenti ultimi 7 gg: **169**
Inserimenti RF osservati ultimi 7 gg: **158**
Differenza: **11**
Differenza% = **6,51%**



Focus

Tixagevimab e Cilgavimab (Evusheld®)


Trattamento precoce

Evusheld: numero di prescrizioni settimanali (RF=richieste farmaco) per 1.000.000 residenti nella settimana di monitoraggio (27 ottobre – 2 novembre 2022)*

Regione	Popolazione residente	n. RF settimana corrente	n. RF per 1.000.000 residenti	n. RF settimana precedente	Numero RF per 1.000.000 residenti sett. Prec.	Differenze	Differenze percentuali
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.201.510	13	10,82	9	7,49	3,33	44,44%
VALLE D'AOSTA	124.089	1	8,06	-	-	8,06	
LIGURIA	1.518.495	11	7,24	7	4,61	2,63	57,14%
CAMPANIA	5.624.260	40	7,11	40	7,11	0	0,00%
ABRUZZO	1.281.012	9	7,03	10	7,81	-0,78	-10,00%
LAZIO	5.730.399	30	5,24	41	7,15	-1,92	-26,83%
LOMBARDIA	9.981.554	42	4,21	36	3,61	0,6	16,67%
CALABRIA	1.860.601	7	3,76	3	1,61	2,15	133,33%
ITALIA	59.236.213	213	3,6	239	4,03	-0,44	-10,88%
TOSCANA	3.692.865	13	3,52	16	4,33	-0,81	-18,75%
PIEMONTE	4.274.945	12	2,81	12	2,81	0	0,00%
VENETO	4.869.830	11	2,26	21	4,31	-2,05	-47,62%
EMILIA ROMAGNA	4.438.937	9	2,03	18	4,06	-2,03	-50,00%
SARDEGNA	1.590.044	3	1,89	3	1,89	0	0,00%
PUGLIA	3.933.777	7	1,78	17	4,32	-2,54	-58,82%
MARCHE	1.498.236	2	1,33	1	0,67	0,67	100,00%
SICILIA	4.833.705	3	0,62	4	0,83	-0,21	-25,00%
BASILICATA	545.130	-	-	-	-	-	
MOLISE	294.294	-	-	-	-	-	
PROV. AUTON. BOLZANO	534.912	-	-	-	-	-	
PROV. AUTON. TRENTO	542.166	-	-	-	-	-	
UMBRIA	865.452	-	-	1	1,16	-1,16	-100,00%

* *Trattamento precoce di soggetti con infezione da SARS-CoV-2 a rischio di progressione ingravescente di COVID-19 nei quali la prescrizione dei farmaci antivirali e degli anticorpi monoclonali autorizzati da EMA per il setting ambulatoriale sia considerata inappropriata dal punto di vista clinico e/o epidemiologico (in relazione alla circolazione delle varianti virali)*

Evusheld : andamento a livello nazionale delle prescrizioni giornaliere e proiezione alla settimana 3 – 9 novembre 2022



La predizione è stata effettuata con un modello s-arima. Nel grafico, in blu, sono riportate le stime della prossima settimana (RF) con relative intervalli di confidenza. La linea tratteggiata blu indica il fit rispetto alla serie storica.

Previsione inserimenti ultimi 7 gg: **201**
Inserimenti RF osservati ultimi 7 gg: **213**
Differenza: **-12**
Differenza% = **-5,97%**



Focus

Tixagevimab e Cilgavimab (Evusheld®)

Profilassi

Evusheld: numero di prescrizioni settimanali (RF=richieste farmaco) per 1.000.000 residenti nella settimana di monitoraggio (27 ottobre – 2 novembre 2022)*

Regione	Popolazione residente	n. RF settimana corrente	n. RF per 1.000.000 residenti	n. RF settimana precedente	Numero RF per 1.000.000 residenti sett. Prec.	Differenze	Differenze percentuali
TOSCANA	3.692.865	42	11,37	33	8,94	2,44	27,27%
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.201.510	12	9,99	5	4,16	5,83	140,00%
LIGURIA	1.518.495	14	9,22	10	6,59	2,63	40,00%
PIEMONTE	4.274.945	39	9,12	43	10,06	-0,94	-9,30%
EMILIA ROMAGNA	4.438.937	34	7,66	52	11,71	-4,06	-34,62%
MARCHE	1.498.236	9	6,01	3	2	4	200,00%
LOMBARDIA	9.981.554	51	5,11	43	4,31	0,8	18,60%
ITALIA	59.236.213	297	5,01	336	5,67	-0,66	-11,61%
VENETO	4.869.830	24	4,93	36	7,39	-2,46	-33,33%
LAZIO	5.730.399	26	4,54	37	6,46	-1,92	-29,73%
PUGLIA	3.933.777	14	3,56	33	8,39	-4,83	-57,58%
SICILIA	4.833.705	17	3,52	11	2,28	1,24	54,55%
CALABRIA	1.860.601	6	3,22	11	5,91	-2,69	-45,45%
ABRUZZO	1.281.012	3	2,34	6	4,68	-2,34	-50,00%
CAMPANIA	5.624.260	6	1,07	10	1,78	-0,71	-40,00%
BASILICATA	545.130	-	-	-	-	-	-
MOLISE	294.294	-	-	-	-	-	-
PROV. AUTON. BOLZANO	534.912	-	-	-	-	-	-
PROV. AUTON. TRENTO	542.166	-	-	2	3,69	-3,69	-100,00%
SARDEGNA	1.590.044	-	-	1	0,63	-0,63	-100,00%
UMBRIA	865.452	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	124.089	-	-	-	-	-	-

* Profilassi pre-esposizione di COVID-19 in soggetti di età pari o superiore a 12 anni con grave stato di compromissione del sistema immunitario e in presenza di sierologia negativa